

	Federa�o Portuguesa de Nata�o				<i>Data</i> 00 /02/16
					<i>N�</i> 09/00
	CIRCULAR				

DISTRIBUI O: Associa es Distritais

ASSUNTO: Homologa o de Piscinas

No sentido de facilitar as vistorias e contribuindo simultaneamente para uma uniformiza o de crit rios, no que diz respeito  s vistorias efectuadas pelas Associa es Distritais  s diversas piscinas, cujas homologa es nos s o solicitadas, juntamos em anexo um “memorando de vistoria”, o qual dever  ser utilizado pelas Associa es nas referidas vistorias e posteriormente remetido   FPN, como anexo ao Auto de Vistoria, para an lise e poss vel homologa o.

Pela Direc o da FPN

Cust dia Cor a

Cust dia Cor a
Secret ria Permanente

ADVERS RIO EM DESPORTO   UM PARCEIRO NA COMPETI O

FEDERA O PORTUGUESA DE NATA O
Moradia do Complexo do Jamor-Estrada da Costa 1495-688 Cruz Quebrada-Dafundo; Tel:(01) 415 81 90 ; Fax: (01) 415 81 99

MEMORANDO DE VISTORIA (FPN)

I. NATAÇÃO PURA

	ART. o	CARACTERÍSTICAS	VALORES NORMALIZADOS	REGISTO	OBSERVAÇÕES
1	118ª	Formam um rectângulo perfeito			
2	119ª e 120ª	Comprimento da piscina	25m (+0.02;-0.00) 50m (+0.03; 0.00)		
3	119ª	Largura	25m - 12.5;16.67; 21 50m - 21; 25		
4	119ª	Profundidade	>1.20m--		
5	119ª c)	Com cais amovível.(dimensão)	2x25m		
6	122ª	Paredes testa paralelas e verticais s/ reentrâncias até 0,90m e 1,20m. abaixo da superfície			
7	122ª	As paredes testa permitem o apoio em segurança durante as viragens	30cm acima do nível da água		
8	124ª	Largura do cais de partida	>3m		
9	125ª 1.	Número de pistas e sua largura	8 pistas: 2-2,5m		
10	125ª 2.	Pista 1 à extrema direita do cais de partidas			
11	126ª	Existência de linhas de pista exteriores			
12	127ª 1.	Blocos de partida numerados nos seus 4 lados			
13	127ª 1.	Inclinação p/ a frente da face sup.	□ 100		
14	127ª 1.	Aresta anterior no prolongamento da parede testa.			
15	127ª 2.	Face superior do bloco, à altura e com as dimensões correctas.	50-75cm acima da H ₂ O Área mín. 50x50cm		
16	127ª 2.	Superfície em material anti-derrapante			
17	128ª 1.	Linhas guias de fundo	20-30 cm largura a 2m das paredes testa		
18	128ª 2.	Linhas guias de fundo, cortadas a 2m das paredes testas por linhas transversais	1m comprimento		
19	129ª	Linhas de mira nas paredes testa, cortadas por linhas transversais	30cm acima da H ₂ O, cortadas 50 cm abaixo da H ₂ O, por linhas de 50cm de comprimento		
20	130ª 1.	Dimensões das cordas flutuantes e flutuadores respectivos	10-15cm de Ø		
21	130ª 1.	Côr dos flutuadores a 5m das paredes testas			
22	130ª 2.	Delimitação diferenciada da pista 4			
23	130ª 3.	Flutuador de côr diferente a 15m de cada parede testa.			
24	131ª 1.	Festão de falsas partidas	15m da parede testa		

	ART.º	CARACTERÍSTICAS	VALORES NORMALIZADOS	REGISTO	OBSERVAÇÕES
25	132º	Suportes nos blocos de partida para as partidas de costas.	S/ saliências sobre o tanque. Alt. Mín. de 30-60cm Paralelas à parede testa. Apoio vertical e horizontal		
26	133º	Festão de viragens de costas	5m da parede 1,80m de Altura		
27	134º	Existem marcadores p/ provas longas			

Anomalias Detectadas

Recomendações

Conclusão

II. NATAÇÃO SINCRONIZADA

	ART.º	CARACTERÍSTICAS	VALORES NORMALIZADOS	REGISTO	OBSERVAÇÕES
1	137ª	Comprimento da piscina	25m		
2	137ª	Largura	12m		
3	137ª	Profundidade mínima	>1,80m		

Anomalias Detectadas

Recomendações

Conclusão

III. PÓLO AQUÁTICO

	ART.º	CARACTERÍSTICAS	VALORES NORMALIZADOS		VALORES NORMALIZADOS SEGUNDO O REGULAMENTO GERAL DE POLO AQUÁTICO	REGISTO	OBSERVAÇÕES
			MASC.	FEM.			
1	136º	Comprimento	30 m	25 m	25 m		
2	136º	Largura	20 m	17 m	12.5 m		
3	136º	Profundidade	1.80 (de preferência 2.00 m	1.80 (de preferência 2.00 m	1.80 (de preferência 2.00 m		

Anomalias Detectadas

Recomendações

Conclusão
